

BASAGRO

FERTILIZANTE MINERAL BASADO EN SILICATO DE CALCIO, FORMULACIÓN FLOW

SICA

BASAGRO SICA, con formulación FLOW, para una mejor absorción foliar, está diseñado para aportar calcio y silicio rápidamente al cultivo.

El Calcio es un elemento esencial para las plantas. Forma parte de diversas estructuras celulares tales como la pared y membrana celular comportándose como elemento fijador. El Calcio está implicado en todos los procesos de translocación de agua y nutrien-

tes en la planta. BASAGRO SICA es un producto corrector para las carencias de calcio de los cultivos (hortícolas, frutales,...).

El Silicio regula estomas, reduciendo la transpiración y las pérdidas de agua. Se acumula en los tejidos y los refuerza frente a golpes, roces insectos picadores y hongos Fitopatógenos. El silicio crea una capa protectora frente a la radiación solar.

COMPOSICIÓN

	% p/p
Óxido de Calcio (CaO)	21,8
Óxido de Silicio (SiO)	11,8

VENTAJAS AGRONÓMICAS

1. Aumenta la dureza y elasticidad de todos los tejidos vegetales. Previene las alteraciones fisiológicas causadas por la deficiencia de calcio, tales como el bitter pit en manzanas, la necrosis apical del tomate o la necrosis marginal de las hojas de las lechugas.
2. Reduce la transpiración y pérdida de agua. Reduce el estrés por elevadas temperaturas. Reduce el estrés salino.
3. Protege frente a la radiación ultravioleta. Reduce los efectos negativos producidos por el golpe de sol.

4. Endurece los tejidos vegetales. Aumenta la vida postcosecha de frutas y hortalizas. Reduce la incidencia de plagas y enfermedades.
5. Mejora la calidad de los frutos, facilitando su manipulado post cosecha, así como su vida comercial. Reduce los daños producidos por golpes y roces.

DOSIFICACIÓN

Tipo de cultivo	Dosis	Aplicación
Tomates, calabazas, melones, pimientos	1-4 l/ha <small>Para necrosis apical 3-5</small>	Cada 2 semanas durante el crecimiento del fruto
Lechuga, cebolla, brasicas, apio, espinacas	1-4 l/ha	3-4 aplicaciones desde el cuajado de los frutos
Leñosas	1-5 l/ha	3-4 aplicaciones desde el cuajado de los frutos
Algodón	1-3 l/ha	Después de la floración, en dos aplicaciones

Aplicación foliar

Aplicar en pulverización foliar, disuelto en agua a dosis de entre 1 y 5 L.

Aplicación foliar como protector solar

Aplicar entre 10 y 20 L/ha en intervalos de 15 - 30.



Gestió i assessoria de finques Auditories internes
Fitosanitaris Llavors Compra-venda de Cereals

5 l
20 l
200 l
1000 l

